CAP FILIERE Légumes Région centre – Val de Loire



Framboises

Collection variétale - 2021



OBJECTIF DE L'ESSAI

Comparer et évaluer des variétés par rapport à la variété de référence actuelle, Paris (Sarl Marionnet).en production en pots. Suivi de

- leur sensibilité aux principaux ravageurs durant le printemps et automne
- leur potentiel de production
- la rapidité/facilité de cueillette
 - et la qualité du fruit, notamment la qualité gustative



DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Matériel végétal

Variétés	Origine	Fournisseur	Types de plants	Plantation
Paris	France (SARL Marionnet))	SARL Marionnet	Plants de 2 ans	Avril 2020
Enrosadira	Meïosis	Degrav'Agri	Plants racines nues	19 mai 2021
Enrosadira	Meïosis	Degrav'Agri	Mottes hivernées (bois sec)	19 mai 2021
Delniwa	Pologne Sadowniczy Zakład Doświadczalny ISK Brzezna,	Degrav'Agri	Plants mottes en godet de 9 cm	19 mai 2021



Delniwa en plants mottes fraîches



Enrosadira (mottes hivernées)



SUIVIS

Taux de reprise.

Aspect du feuillage, vigueur, hauteur, (note de 1 à 7, 1 faible, 7 forte), caractère épineux...

Sensibilité aux bioagresseurs aériens, notamment les acariens.

Rendement commercial (g/plant) Courbes de production.

Poids moyens des fruits (sur 20 fruits), chaque semaine.

Tests qualitatifs: taux de sucre exprimés en °Brix,

acidité en ml de soude à 0.1 M, neutralisation à un pH de 8.1

test de conservation

évaluation de la qualité gustative









CAP FILIERE Légumes Région centre – Val de Loire

Crádit abata CA A



Framboises

Collection variétale - 2021



RESULTATS ET DISCUSSION

1- Notation sur la végétation

De façon globale, Enrosadira est plus vigoureuse et dense que Paris mais plus difficile à cueillir du fait de la présence de grosses épines. Delniwa présente une typologie de plants proche de Paris.



Enrosadira (plantation mai 2021)



Paris - plants de 2 ans

2- Les rendements

Cette production manquant de représentativité, plantation trop tardive, forte mortalité, n'a pas été évaluée De ce fait, l'essai n'a pas permis de définir le potentiel de rendement des variétés.

3- Les créneaux de production

Delniwa (la plus précoce) < Enrosadira < Paris (la plus tardive)

2- La qualité des fruits

Paris reste notre variété de référence gustative. Elle est jugée très bonne (fort parfum, taux de sucre le plus élevé, acidité moyenne, arôme et jutosité très forts).

Les deux autres variétés sont de qualité gustative bonne. En terme de tenue en conservation, peu d'écart entre Enrosadira et notre témoin Paris. Delniwa semble produire les fruits évoluant le plus après cueillette.



CONCLUSIONS

Critère \ variétés	Paris	Enrosadira	Delniwa
Vigueur de la plante	Vigoureuse	Très vigoureuse	Vigoureuse
Remarques	Epines vertes	Epines plutôt rouges Plus grosses que Paris mais moins nombreuses	Epines plutô
Note d'attractivité	Très bonne	Très bonne	Assez bonne
Jutosité	Très juteux	Juteux	Moyenne
Tenue en conservation	Bonne	Bonne	Plutôt moye
Note de qualité gustative	Très bonne	Bonne	Bonne







